

INTRODUZIONE ALLA PSICOPATOLOGIA

- **APPROCCIO DIAGNOSTICO (CLINICO)**

Si basa sulla presenza/assenza di comportamenti sintomatici e di compromissioni nel funzionamento del paziente.

ICD 10

DSM V

ICD 10 HA 6 ASSI , DSM V HA 5 ASSI.

- APPROCCIO EMPIRICO (DESCRITTIVO)

Il principale teorico è Achenbach.

Due cluster che raggruppano un'ampia gamma di disturbi

DISTURBI INTERNALIZZANTI

- Comportamenti, emozioni e ideazioni problematici rivolti verso se stessi(ansia, paura, vergogna, tristezza, depressione, comportamenti autolesionistici e/o suicidari,bassa autostima.....)

DISTURBI ESTERNALIZZANTI

- Comportamenti, emozioni e ideazione rivolti verso gli altri e verso l'ambiente esterno(scarsa collaboratività, rabbia, aggressività, impulsività, iperattività, condotte trasgressive.....)

APPROCCIO ESPLICATIVO

- Si prendono in considerazione delle variabili come causa/concausa nell'evidenziarsi o aggravarsi della patologia.
- Un esempio : STILE DI ATTACCAMENTO e PSICOPATOLOGIA

- **Disturbi della sfera emozionale** :sono collegati ad un pattern ansioso-resistente (ansia-evitamento-depressione)
- **Dsa** :correlazione tra dislessia e pattern insicuro- necessità di trattare la relazione
- **Disturbi somatici** : il sintomo ha la valenza di controllo nella relazione di attaccamento

- **Disturbi esternalizzanti** : stile di attaccamento evitante o disorganizzato con correlazione tra entità del disagio e stile genitoriale
- **Disturbi del comportamento alimentare** :stile genitoriale intrusivo-costruzione di un sé vago con il corpo come unico elemento di riconoscimento personale

- **Disturbi esternalizzanti** : stile di attaccamento evitante o disorganizzato con correlazione tra entità del disagio e stile genitoriale
- **Disturbi del comportamento alimentare** :stile genitoriale intrusivo-costruzione di un sé vago con il corpo come unico elemento di riconoscimento personale

- **Disturbi dello spettro autistico** : pattern evitante e disorganizzato che provoca uno spostamento dell'attenzione dalle figure di attaccamento verso l'interno(distacco e scarsa o incongrua reattività) o verso l'esterno in modo incongruo(interessi assorbenti e reazioni parossistiche verso stimoli esterni)